



Commissione italo svizzera per la pesca

REGOLAMENTO DELLE SEMINE DI MATERIALE ITTICO NELLE ACQUE ITALO-SVIZZERE

Approvato nella seduta di Commissione del 12 giugno 2009

**IN VIGORE DAL
1° GENNAIO 2010**

REGOLAMENTO DELLE SEMINE DI MATERIALE ITTICO NELLE ACQUE ITALO-SVIZZERE

Ai sensi dell'art. 16 della Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere che recita:

- 1. Tutte le operazioni di semina di materiale ittico nelle acque oggetto della presente Convenzione effettuate da enti pubblici, da associazioni o da privati dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione del Commissario.*
- 2. Sono sempre vietate le immissioni non preventivamente autorizzate di specie ittiche che non siano già presenti nelle acque italo-svizzere.*

Il Commissario italiano ed il Commissario svizzero, di comune accordo, decidono di regolamentare le semine di materiale ittico individuando fra le specie presenti nelle acque italo-svizzere quelle che possono essere utilizzate per le semine e che possono costituire l'oggetto di pratiche ittiogeniche.

Il loro elenco (*Tabella 1*), corredato da annotazioni di rilevanza gestionale sullo stato delle popolazioni (*Tabella 2*), sulle norme per i ripopolamenti (*Tabella 3*) e sulle ulteriori pratiche ittiogeniche auspicabili (*Tabella 4*), costituisce parte integrante del presente regolamento. Esso avrà validità di anni tre a decorrere dal 1° gennaio 2010 e si intenderà tacitamente confermato qualora non intervengano al riguardo motivate proposte di modifica.

Di norma le specie ittiche escluse dall'elenco, o definite in esso non seminabili, non potranno essere immesse nelle acque italo-svizzere. Per tali specie, così come per quelle che non appartengono alla fauna ittica delle acque italo-svizzere, le eventuali immissioni verranno consentite soltanto previo formale parere favorevole di entrambi i Commissari, espresso sulla base della presentazione, a cura dei richiedenti, di un rapporto scientifico-tecnico che illustri la effettiva necessità delle semine e valuti in modo approfondito il loro impatto sull'ittiofauna presente e sull'ambiente acquatico.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutte le immissioni ittiche e di crostacei che si intendono effettuare nelle acque italo-svizzere, comprese quelle derivanti dagli obblighi ittiogenici, nonchè dalle eventuali prescrizioni previste dall'art. 15 della Convenzione.

Le procedure per le domande di autorizzazione alle semine ittiche saranno fissate autonomamente dai due Commissari sulla base delle normative previste dai rispettivi Stati di appartenenza. Parimenti, le trasgressioni al presente regolamento saranno punite secondo le disposizioni di legge vigenti nei rispettivi Stati.

La Commissione italo-svizzera per la pesca, nell'ambito dei suoi compiti di coordinamento, cura che tutti i ripopolamenti ittici effettuati da Enti pubblici nel Lago di Lugano, nel Lago Maggiore e nel Fiume Tresa facciano riferimento ad una programmazione unitaria tra gli operatori istituzionali dei due Stati. I criteri di ripartizione delle semine verranno stabiliti anche sulla base del materiale ittico disponibile presso le piscicoltura svizzere ed italiane. A tale scopo la Sottocommissione predispose entro settembre di ogni anno e d'intesa con gli Enti istituzionalmente competenti un programma unificato di ripopolamenti corredato eventualmente da proposte di pratiche ittiogeniche.

Approvato nella seduta di Commissione del 12 giugno 2009

Il Commissario italiano per la pesca
nelle acque italo-svizzere

Marco Zacchera


Il Commissario svizzero per la pesca
nelle acque italo-svizzere

Erich Staub

Tabella 1 - Elenco delle specie ittiche

Nome comune	Nome scientifico	Ordine	Famiglia
Acerina	<i>Gymnocephalus cernuus</i>	Perciformes	Percidae
Agone	<i>Alosa fallax lacustris</i>	Clupeiformes	Clupeidae
Alborella	<i>Alburnus alburnus alborella</i>	Cypriniformes	Cyprinidae
Anguilla	<i>Anguilla anguilla</i>	Anguilliformes	Anguillidae
Barbo	<i>Barbus plebejus</i>	Cypriniformes	Cyprinidae
Bottatrice	<i>Lota lota</i>	Gadiformes	Lotidae
Carassio	<i>Carassius carassius</i>	Cypriniformes	Cyprinidae
Carpa	<i>Cyprinus carpio</i>	Cypriniformes	Cyprinidae
Carpa erbivora	<i>Ctenopharyngodon idellus</i>	Cypriniformes	Cyprinidae
Cavedano	<i>Leuciscus cephalus</i>	Cypriniformes	Cyprinidae
Cobite	<i>Cobitis taenia</i>	Cypriniformes	Cobitidae
Coregoni	<i>Coregonus spp.</i>	Salmoniformes	Salmonidae
Gardon	<i>Rutilus rutilus</i>	Cypriniformes	Cyprinidae
Gobione	<i>Gobio gobio</i>	Cypriniformes	Cyprinidae
Luccio	<i>Esox lucius</i>	Esociformes	Esocidae
Lucioperca o Sandra	<i>Stizostedion lucioperca</i>	Perciformes	Percidae
Persico sole	<i>Lepomis gibbosus</i>	Perciformes	Centrarchidae
Persico trota	<i>Micropterus salmoides</i>	Perciformes	Centrarchidae
Pesce gatto	<i>Ictalurus melas</i>	Siluriformes	Ictaluridae
Pesce Persico	<i>Perca fluviatilis</i>	Perciformes	Percidae
Pigo	<i>Rutilus pigus</i>	Cypriniformes	Cyprinidae
Salmerino alpino	<i>Salvelinus alpinus</i>	Salmoniformes	Salmonidae
Sanguinerola	<i>Phoxinus phoxinus</i>	Cypriniformes	Cyprinidae
Savetta	<i>Chondrostoma soetta</i>	Cypriniformes	Cyprinidae
Scardola	<i>Scardinius erythrophthalmus</i>	Cypriniformes	Cyprinidae
Scazzone	<i>Cottus gobio</i>	Scorpaeniformes	Cottidae
Siluro	<i>Silurus glanis</i>	Siluriformes	Siluridae
Spinarello	<i>Gasterosteus aculeatus</i>	Gasterosteiformes	Gasterosteidae
Storione	<i>Acipenser spp.</i>	Acipenseriformes	Acipenseridae
Temolo	<i>Thymallus thymallus</i>	Salmoniformes	Salmonidae
Tinca	<i>Tinca tinca</i>	Cypriniformes	Cyprinidae
Triotto	<i>Rutilus erythrophthalmus</i>	Cypriniformes	Cyprinidae
Trota fario	<i>Salmo trutta fario</i>	Salmoniformes	Salmonidae
Trota iridea	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	Salmoniformes	Salmonidae
Trota lacustre	<i>Salmo trutta lacustris</i>	Salmoniformes	Salmonidae
Trota marmorata	<i>Salmo trutta marmoratus</i>	Salmoniformes	Salmonidae
Vairone	<i>Telestes souffia muticellus</i>	Cypriniformes	Cyprinidae

Tabella 2 - Stato delle popolazioni delle specie ittiche e crostacei



Specie ittiche e crostacei	Lago Maggiore	Lago di Lugano	Fiume Tresa
Acerina	informazioni insufficienti	informazioni insufficienti	informazioni insufficienti
Agone	invasiva	buona	informazioni insufficienti
Alborella	critica	minaccia estinzione	informazioni insufficienti
Anguilla	critica	critica	critica
Barbo	informazioni insufficienti	informazioni insufficienti	buona
Bottatrice	critica	critica	informazioni insufficienti
Carassio	informazioni insufficienti	informazioni insufficienti	informazioni insufficienti
Carpa	critica	buona	critica
Carpa erbivora	informazioni insufficienti	informazioni insufficienti	informazioni insufficienti
Cavedano	critica	critica	buona
Cobite	informazioni insufficienti	informazioni insufficienti	informazioni insufficienti
Coregoni	buona	critica	informazioni insufficienti
Gardon	invasiva	invasiva	invasiva
Gobione	informazioni insufficienti	informazioni insufficienti	informazioni insufficienti
Luccio	critica	critica	critica
Lucioperca o Sandra	buona	buona	buona
Persico sole	informazioni insufficienti	informazioni insufficienti	informazioni insufficienti
Persico trota	critica	buona	buona
Pesce gatto	informazioni insufficienti	informazioni insufficienti	informazioni insufficienti
Pesce persico	buona	buona	buona
Pigo	critica	critica	critica
Salmerino alpino	critica	critica	informazioni insufficienti
Sanguinerola	informazioni insufficienti	informazioni insufficienti	informazioni insufficienti
Savetta	critica	critica	informazioni insufficienti
Scardola	critica	critica	critica
Scazzone	informazioni insufficienti	informazioni insufficienti	informazioni insufficienti
Siluro	informazioni insufficienti	informazioni insufficienti	informazioni insufficienti
Spinarello	informazioni insufficienti	informazioni insufficienti	informazioni insufficienti
Storione	informazioni insufficienti	informazioni insufficienti	informazioni insufficienti
Temolo	informazioni insufficienti	informazioni insufficienti	informazioni insufficienti
Tinca	critica	buona	informazioni insufficienti
Triotto	minaccia estinzione	minaccia estinzione	minaccia estinzione
Trota fario	informazioni insufficienti	informazioni insufficienti	critica
Trota iridea	informazioni insufficienti	informazioni insufficienti	informazioni insufficienti
Trota lacustre	critica	critica	critica
Trota marmorata	informazioni insufficienti	informazioni insufficienti	informazioni insufficienti
Vairone	critica	critica	buona
Gamberi esotici	informazioni insufficienti	invasiva	informazioni insufficienti
Altre specie esotiche	informazioni insufficienti	informazioni insufficienti	informazioni insufficienti

Tabella 3 - Norme per i ripopolamenti

	<i>immissione consentita</i>
	<i>immissione consentita a seguito di programmi di reintroduzione approvati</i>
	<i>immissione vietata</i>
	<i>solitamente non considerata ai fini ittiogenici</i>

Specie ittiche e crostacei	Lago Maggiore	Lago di Lugano	Fiume Tresa
Acerina			
Agone			
Alborella			
Anguilla			
Barbo			
Bottatrice			
Carassio			
Carpa			
Carpa erbivora			
Cavedano			
Cobite			
Coregoni			
Gardon			
Gobione			
Luccio			
Lucioperca o Sandra			
Persico sole			
Persico trota			
Pesce gatto			
Pesce persico			
Pigo			
Salmerino alpino			
Sanguinerola			
Savetta			
Scardola			
Scazzone			
Siluro			
Spinarello			
Storione			
Temolo			
Tinca			
Triotto			
Trota fario			
Trota iridea			
Trota lacustre			
Trota marmorata			
Vairone			
Gamberi esotici			
Altre specie esotiche			

Tabella 4 - Ulteriori pratiche ittiogeniche auspicabili

Specie ittica	Interventi auspicabili
Acerina	
Agone	
Alborella	<i>Gestione razionale della regolazione del livello lacustre. Costituzione di letti artificiali di frega.</i>
Anguilla	<i>Le sue popolazioni possono essere mantenute esclusivamente con semine. Immettere, preferibilmente, allo stadio di cieca. Obbligatorio certificato sanitario che attesti l'assenza di Anguillicola.</i>
Barbo	
Bottatrice	
Carassio	
Carpa	
Carpa erbivora	
Cavedano	
Cobite	
Coregoni	<i>Gestione razionale della regolazione del livello lacustre. Costituzione di letti artificiali di frega.</i>
Gardon	
Gobione	
Luccio	<i>La specie va tutelata anzitutto mediante una rigida salvaguardia delle restanti aree di frega (litorali a canneto e/o con vegetazione acquatica). Si può eventualmente procedere ad immissioni di novellame, rappresentato da avannotti non alimentati o da stadi giovanili più avanzati ("lucetti"). È comunque obbligatoria la certificazione della loro originaria provenienza italiana o svizzera.</i>
Lucioperca	
Persico sole	
Persico trota	<i>Tutela e salvaguardia delle aree a canneto ed a ninfee</i>
Pesce gatto	
Pesce persico	<i>Posa di legnaie per la riproduzione e come zona di rifugio</i>
Pigo	
Salmerino alpino	
Sanguinerola	
Savetta	
Scardola	
Scazzone	
Siluro	
Spinarello	
Storione	
Temolo	
Tinca	
Triotto	
Trota fario	
Trota iridea	
Trota lacustre	
Trota marmorata	
Vairone	